



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Znak sprawy: **ZP/28/2019**

Świnoujście dn.: 24-12-2019 r.

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl)

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:

Dostawa środków czystości i dezynfekcji dla spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

W związku z zapytaniem jakie wpłynęły od Wykonawcy w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 11 poz. 8 i dopuści:

Suche chusteczki do nasączenia wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m². Brak negatywnej interakcji z jakimikolwiek preparatami do dezynfekcji, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. Chusteczki dostarczane w rolkach 100 szt., rozmiar chusteczki 30x34cm. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Dołączone 56 szt. naklejek (lub w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie) informacyjnych umożliwiającą wpisanie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Opakowanie = 1 rolka.

lub

Suche chusteczki do nasączenia wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m². Brak negatywnej interakcji z jakimikolwiek preparatami do dezynfekcji, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni. Chusteczki dostarczane w rolkach 300 szt., rozmiar chusteczki 18x25cm. Każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną. Dołączone 56 szt. naklejek (lub w ilości podanej przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie) informacyjnych umożliwiającą wpisanie: nazwy preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. Opakowanie = 1 rolka.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 2:

Pytanie do zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 w poz. 2 miskę o pojemności 3,0 L?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z zadania nr 11 pozycję 9 – co pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4:

Czy w zadaniu nr 11 poz. 1 i 2 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie jednego alkoholu bez dodatkowych substancji czynnych, o spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, Rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, o pH ok.6-7, nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Czy w zadaniu nr 11 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający w swoim składzie alkohol, o przyjemnym zapachu, zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania, dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, o spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V (HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:

Zadanie 6

Czy w zadaniu nr 11 poz. 4 – Zamawiający mógłby dopuścić koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w saszetkach o pojemności 100 ml na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu, o spektrum B, F (Tbc), V, S, w czasie 5 minut (dopa na 5l)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7:

Zadanie 6

Czy w zadaniu nr 11 poz. 7 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, nisko pieniący środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:

Czy w zadaniu nr 11 poz. 8 – Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczekw nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m², chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Lub

Czy w zadaniu nr 11 poz. 8 – Zamawiający mógłby dopuścić suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17x36 cm, o gramaturze ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%), wiaderka wykonane z polietylenu i polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 9:

zadanie 4 poz. 5:

Co zamawiający rozumie pod pojęciem "uniwersalny system dozujący"?

Do jakiego rodzaju wkładu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę system dozujący był możliwy do zastosowania dla kilku producentów produktów ujętych w poz. od 1 do 4 zadania po zakończeniu obowiązywania umowy.


Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91-32-67-345
fax 91-321-41-74

e-mail: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365
www.szpital-swinoujscie.pl

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 p. 1 wymaga preparatu zawierającego w swoim składzie związek aktywny - aldehyd ortoftalowy oraz substancje pomocnicze (propan-1,2-diol, alkohole etoksylovane, rozpuszczalniki, substancje buforowe, substancje powierzchniowo czynne, śr. przeciwpieniące, wodę dejonizowaną)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 p. 4, aby zestaw zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe płyn, nie zawierający enzymów przeznaczony do wstępnego płukania kanałów, nie zawierał w swoim składzie 2-aminoetanolu, substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna?

Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP00) zatwierdzonym przez Unię Europejską, substancja ta powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu, jest szkodliwa po połknięciu, jest szkodliwa w kontakcie ze skórą i jest szkodliwa w przypadku wdychania.

Ponadto klasyfikacja dostarczona przez przedsiębiorstwa do ECHA (Europejska Agencja Chemiczna) w rejestracjach REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu) wskazuje, że substancja ta jest toksyczna w przypadku wdychania, jest szkodliwa dla organizmów wodnych o długotrwałych skutkach, powoduje poważne uszkodzenia oczu, jest podejrzewana o uszkodzenie płodności lub nienarodzonego dziecka, może powodować podrażnienie dróg oddechowych, może powodować reakcję alergiczną skóry i może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

<https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.004.986>

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P27600224401410431343241&id_czynn_chem=20

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 6 p. 5. aby zestaw 2 płynów zawierający zimny roztwór do sterylizacji wyrobów medycznych, przeznaczony do myjni ISA Medivators zawierał w swoim składzie kwas nadoctowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający w zad nr 6 p. 1 dopuści do postępowania preparat prątkobójczy skuteczny wobec M. bovis, wirusobójczy skuteczny wobec wirusa polio typ 1 i 2 oraz wirusa opryszczki pospolitej typu 1, sporobójczy skuteczny wobec B. subtilis oraz C. sporogenes?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający w zad. nr 6 p. 5 dopuści do postępowania preparaty posiadające aktywność mikrobiologiczną zgodnie z EN 14885:2019 wobec wirusów lipidowych i nie lipidowych Picornawirus (Wirus Cocksackie B3), Adenowirus Typ 4 oraz skuteczny wobec szczepów B. subtilis, B. atropheus, B. cereus, C. sporogenes?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa dezynfekowanych endoskopów wymaga oświadczenia o kompatybilności środków chemicznych z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 p. 1 dopuści do postępowania wyrób medyczny klasy IIb, wykazujący skuteczność sporobójczą, bakteriobójczą, grzybobójczą, gruźliczą i wirusobójczą (dostarczoną przez producenta) posiadający deklarację CE, zgodny z wymogami Dyrektywy WE 93/42/EWG zmienionej przez 2007/47/WE?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający wymaga dla środków dezynfekcyjnych w zad. nr 6, p. 5 oraz p. 6 przedstawienia certyfikatu jednostki notyfikowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20:

Pytanie do zadania nr 5, l.p. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 5 pozycji nr 1 i 2 celem utworzenia nowego pakietu spełniające wszystkie wymagania SIWZ. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnie cenowo oferty innym oferentom z mikro i małych przedsiębiorstw.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

dr Elżbieta Kasprzak