

Świnoujście, 31.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP/10/2020

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. Z o.o.**

ul. Mieszka I 7

72-600 Świnoujście

(ppiechocinska@szpital-swinoujscie.pl)

**ZMIANA TREŚCI SIWZ
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PN.:**

**Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w
Świnoujściu**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwaną dalej „SIWZ” zamówienia dokonano zmiany treści:

Było:

Załącznik nr 1A do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy,

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

Pakiet nr 2

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przetwornik monitorowania - głowica US KTG (przewodowa) kompatybilna z aparatem KTG Corometrics serii 170 model 171			szt.	1					
2	Przetwornik monitorowania - głowica TOCO KTG (przewodowa), kompatybilna z aparatem KTG Corometrics 170 model 171			szt.	1					
	Razem									

Pakiet nr 3

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Dozownik tlenu z nawilżaczem. Parametry techniczne: ciśnienie zredukowane gazu 0,4-0,5 MPa, zakres wskazań rotametu 0-17 l/m, nawilżenie tlenu 0-60%, podłączenie końcówki na suchy tlen i pojemnika jednorazowego użytku, złącze wejściowe typu AGA			szt.	10					

	Razem									
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 4

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Piłka Gigllego wielorazowego użytku, długość 40-45 cm			szt.	5					
	Razem									

Pakiet nr 5

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Igła Verresa wielorazowego użytku, ostra końcówka oraz tępy mandryn wysuwany przy pomocy sprężynki przed ostrze, wyposażona w kranik oraz znacznik pokazujący położenie mandrynu, długość 150 mm			szt.	4					

	Razem									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 6

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Materac na łóżko szpitalne z pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m ³ z pokrowcem zapinanym na zamek. Pokrowiec odporny na działanie środków dezynfekujących, nieprzemakalny, zmywalny. Materac i pokrowiec nadające się do prania i dezynfekcji. Wymiary 200x90x12cm-15cm			szt	15					

Pakiet nr 7

[illegible]

Pakiet nr 8

[illegible]

Pakiet nr 9

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Taca medyczna biała, plastikowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiary 17-18 x 24-26 x 4-6cm			szt	14					
2	Taca medyczna biała, plastikowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiary 24-26 x 24-26 x 4-6cm			szt	5					
3	Taca medyczna biała, plastikowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiary 33-36 x 24-26 x 4-6cm			szt	5					
	Razem									

Pakiet nr 10

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

Pakiet nr 11

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Balkonik wysoki typu ambona. Stalowa konstrukcja z dwoma uchwytyami na ręce i podłokietnikami. Podłokietniki miękkie, tapicerowane nieprzemakalną tkaniną, odporną na mycie i środki dezynfekcyjne z możliwością płynnej regulacji wysokości w zakresie 90 - 140 cm $\pm$ 10cm, długość 60-85cm, głębokość wycięcia elementu tapicerowanego 28-32cm, szerokość 35-38cm. Uchwyty z płynną regulacją ustawienia kątów oraz ich długości. Cztery obrotowe koła, dwa tylne z hamulcem. Obciążenie do 120kg			szt	1					
2.	Kule łokciowe, aluminiowe lekkie z zakończeniami gumowymi. Waga jednej kuli do 500g, średnica rękojeści 3,5 - 5cm, 11 stopni regulacji wysokości co 2,5cm,, obciążenie do 130kg, wysokość uchwytu od podłogi w zakresie 75 - 105cm $\pm$ 4cm, kpl = 2 sztuki			kpl	4					
	Razem									

Pakiet nr 12

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	VAT %	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------	-------	------------------	---------------	----------------

						netto		brutto		
1.	Butelka ze smoczkiem do karmienia dzieci z dysfunkcjami odruchu ssania (rozszczep wargi i podniebienia, schorzenia neurologiczne i genetyczne itp.) oraz dzieci zdrowych, które mają czasowy problem ze ssaniem piersi. Butelka wykonana z polipropylenu o pojemności w zakresie 130 - 160ml, skala co 10ml, tłoczona na ściance i odporna na ścieranie. Smoczek długi, silikonowy z linią pomagającą znaleźć odpowiednie położenie (trzy różne intensywności przepływu) z zaworem szczelinowym i jednokierunkowym. W zestawie: butelka, dwa smoczki w tym jeden mini dla wcześniaków oraz dwa dyski z membrankami.			zestaw	3					
	Razem									

Pakiet nr 13

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Laryngoskop światłowodowy z zestawem łyżek wielorazowego użytku. Rękojeść standardowa ze światłem o mocy diody 2,5V, wykonana z matowej stali chirurgicznej, która nie powoduje refleksów światła, antypoślizgowa powierzchnia, zasilanie za pomocą baterii. Uruchamia się i wyłącza bezpośrednio po założeniu/zdjęciu łyżki bez konieczności użycia przycisku, zawiera kod producenta dla łatwej identyfikacji. Łyżki światłowodowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej z obudowanym przewodem światłowodowym. Przekrój światłowodu o wymiarze 4mm. Możliwość zdejmowania torów światłowodowych. W zestawie minimum trzy łyżki dla dorosłych o standardowych rozmiarach (mała, średnia, duża). Zestaw zapakowany w wygodną w transporcie, antywstrząsową walizkę.			szt	4					
----	--	--	--	-----	---	--	--	--	--	--

2.	Laryngoskop światłowodowy z zestawem łyżek wielorazowego użytku. Rękojeść standardowa ze światłem o mocy diody 2,5V, wykonana z matowej stali chirurgicznej, która nie powoduje refleksów światła, antypoślizgowa powierzchnia, zasilanie za pomocą baterii. Uruchamia się i wyłącza bezpośrednio po założeniu/zdjęciu łyżki bez konieczności użycia przycisku, zawiera kod producenta dla łatwej identyfikacji. Łyżki światłowodowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej z obudowanym przewodem światłowodowym. Przekrój światłowodu o wymiarze 4mm. Możliwość zdejmowania torów światłowodowych. W zestawie minimum trzy łyżki dla dzieci o standardowych rozmiarach (mała, średnia, duża). Zestaw zapakowany w wygodną w transporcie, antywstrząsową walizkę.			szt.	1					
	Razem									

Pakiet nr 14

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Okład żelowy wielorazowego użytku, zastosowanie w wersji jako okład chłodzący lub rozgrzewający. Do ogrzania w ciepłej wodzie lub mikrofalówce lub schłodzenia w zamrażalniku. Po zamrożeniu kompres pozostaje plastyczny i łatwo daje się modelować. Wymiary 15-17 x 24-26cm			szt	3					
	Razem									

Pakiet nr 15

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Zestaw węży silikonowych z dwoma przebijakami przymocowującymi do pompy histeroskopu firmy Wolf będącej w posiadaniu Zamawiającego z zestawem zapasowych membran w ilości dwóch sztuk			kpl	6					
	Razem									

Pakiet nr 16

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Elektroda monopolarna wielorazowego użytku , kulka prosta 4mm, do uchwytu 4mm, kompatybilna z uchwytem z poz.3			szt	10					

2.	Elektroda monopolarna wielorazowego użytku, nóż prosty 25mm do uchwytu, kompatybilna z uchwytem z po. 3			szt	10					
3.	Uchwyt elektrody 4mm szeroki, 2 przyciski, kabel 4 metry, wtyk 3-pinowy. Kompatybilny z diatermią EMED, ERBE, COVIDIEN			szt	6					
4.	Kabel bipolarny, długość 3m, złącze proste, szczypce bipolarne proste 2mm, dł. 220mm, kompatybilny z diatermią ERBE			szt	2					
5.	Kabel bipolarny, długość 3m, złącze proste, szczypce bipolarne proste 2mm, dł. 220mm, kompatybilny z diatermią COVIDIEN			szt	2					
6	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej kompatybilny z elektrodą neutralną hydrożelową dzielną 176x122mm powierzchnia przewodzenia 110 cm ² z wtykiem EU 6,3mm			szt	2					
	Razem									

Pakiet nr 17

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Laktator elektryczny z 3-stopniową regulacją zasysania mleka. Regulowane tempo oraz siła zasysania. Moc silnika dostosowana do pracy ciągłej przez min. 20 minut. Zasilanie sieciowe i bateryjne. Baterie w zestawie.			szt.	2					

		Razem								
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 18

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Nebulizator pneumatyczny, pojemność nebulizatora (min-maks.) 2-7ml, średnica cząstek (MMAD) 2,5 - 3,0µm, szybkość inhalacji 0,5ml/min, zasilanie elektryczne, poziom hałasu 60dB			szt	2					
2.	Nebulizator siateczkowy, cicha praca <30 dB pojemność zbiornika na lek 6 - 8ml. Zasilany bateriami i zasilaczem. W zestawie kabel zasilający USB			szt.	2					
	Razem									

Pakiet nr 19

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pokrowiec na materac p/odleżynowy, z tkaniny barierowej, z możliwością prania i dezynfekcji, zapinany na zamek. Kompatybilny z materacem zmiennociśnieniowym, prostokomorowym M880 firmy Revita posiadanym przez Zamawiającego. Wymiary materaca po napompowaniu 200x90x21			szt	2					

2	Materac p/odleżynowy z pompą - zastosowanie do profilaktyki odleżyn do IV°. Materac o wymiarach 200x85cm (+- 2 cm) Wysokość materaca min. 20cm + 3 cm podkład piankowy Wymienne komory poprzeczne - umieszczone w min. 20 rzędach, wykonane z poliuretanu, powinny napęlniać się i opróżniać na przemian co trzecia Materac wyposażony w: - integralną spodnią warstwę gąbkową - szybkozłączkę transportową - zawór szybkiego spuszczenia powietrza tzw. CPR - pasy mocujące - odpinany na zamek pokrowiec z tkaniny barierowej z możliwością prania i dezynfekcji w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C Wytrzymałość mechaniczna materaca do 220kg			szt	2					
	Razem									

Pakiet nr 20

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Ostrze piły do kości kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą ELAN firmy Aesculap i rękojeścią GB125R			szt	2					

	Razem									
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 21

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Torba medyczna bez wyposażenia uszyta z materiału , którego splót uniemożliwia powiększanie się ewentualnego rozdarcia z zewnątrz powleczone warstwą teflonu. Dno torby usztywnione, pas nośny z gumowym amortyzatorem, 8 kieszeni - 5 zewnętrznych i 3 wewnętrzne z siatki. Pojemność 37 - 40 litrów			szt	1					
	Razem									

Pakiet nr 22

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Wózek zabiegowy : - długość 950mm – 1000 mm - szerokość 420mm – 430 mm - wysokość 900 mm – 910 mm - konstrukcja metalowa malowana proszkowo - cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą - na jednym z krótszych boków uchwyt do prowadzenia wózka - trzy poziomy półek - na górnym poziomie wyjmowana taca nierdzewna - na dwóch dolnych poziomach po dwa wyjmowane pojemniki z tworzywa - po jednej krótszej stronie stelaż na worek foliowy z podstawką i przykryciem - przy drugim krótszym boku na poziomie górnej półki druczany kosz			szt	1					
	Razem									

Pakiet nr 23

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Pas ograniczający ruchy pacjenta na nadgarstki z kluczem magnetycznym , rozmiar L (długość 20-25 cm, szerokość 7,5-9cm)			szt.	2					
	Pas ograniczający ruchy pacjenta na kostki z rzepem zapinany przy pomocy kluczy magnetycznych rozmiar L (dł. 24-28 cm, szer.7,5-9 cm)			szt	1					
2	Pas zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym - podnóże, zapinany na rzep, szerokość 9-11 cm			szt	4					
3	Pas brzuszny zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym zapinany na rzep, szerokość 9-11 cm			szt	1					
4	Pas nadgarstkowy zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym, zapinany na rzep, szerokość 9-11 cm			szt	4					
	Razem									

Pakiet nr 24

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Czyściki do narzędzi rurowych w rolce, bawełniane, średnica 3mm, długość 10 metrów			rolka	1					

2.	Szczotka do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej z końcówką ochronną, średnica 5mm, długość szczotki 95-110mm, długość całkowita 240-260mm, 1 op=5 sztuk			op	2					
	Razem									

Pakiet nr 25

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wózek pod kardiomonitor, podstawa na pięcioramiennych kołach przejezdnych. Wózek posiada półkę na kardiomonitor, uchwyt do przetaczania oraz półkę kosзовą na akcesoria medyczne. Wózek kompatybilny z kardiomonitorami Contec model CMS 8000 posiadanymi przez Zamawiającego			szt.	3					
	Razem									

Pakiet nr 26

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Stolik pod aparaturę medyczną, konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor biały. Podstawa na 4 kółkach w tym min. 2 z hamulcami. Dwie półki z rantem zabezpieczającym. Wymiary: wysokość 85-88 cm, Półka górna 46-48x 39-41 cm, półka dolna 46-48x 28-32 cm. odległość między półkami 37-40cm			szt.	1					
	Razem									

Pakiet nr 27

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej wykonany ze stalowych profili. Wyposażony w opuszczane barierki ze stali nierdzewnej, nożną regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, 4 odbojnice w narożach, wymienny materac pokryty tkaniną zmywalną, odporną na środki dezynfekcyjne, 4 koła w tym min. 2 z hamulcami. Wymiary długość 200-220 cm, szerokość 82-87 cm			szt.	1					
	Razem									

Pakiet nr 28

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

Pakiet nr 30

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Kabel z klipsem do saturacji kompatybilny z modułowym monitorem pacjenta PM 6000			szt.	1					
2	Kabel z klipsem do saturacji kompatybilny z Lifepack 12			szt.	1					
3	Końcówka do EKG z klipsami, rozdzielna na 5 odprowadzeń kompatybilna z modułowym monitorem pacjenta PM 6000			szt.	2					
	Razem									

Pakiet nr 31

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte dł. 160 mm 6 1/4" skok ząbków 0,9 mm				10					
2	Kleszczyki naczyniowe typ pean proste dł. 140 mm 5 1/2" skok ząbków 0,7 mm				8					
3	Kleszczyki naczyniowe typ spencer-wells proste długość 150 mm skok ząbków 1 mm				8					
4	Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 130 mm				16					

5	Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 160 mm				14					
6	Pinceta anatomiczna średnioszeroka prostadługość 145 mm				5					
7	Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 mm				8					
8	Nożyczki chirurgiczne delikatne proste typ joseph długość 150 mm ostrza ostro ostre				6					
9	Nożyczki preparacyjne typ mayo lexis odgięte długość 165 mm ostrza tępo tępo wąskie				6					
10	Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre długość 165 mm				3					
11	Nożyczki do cięcia krocza typ braun-stadler dł. 145 mm 5 3/4"				3					
12	Kulociąg typ braun dł. 250 mm 10" prosty model delikatny jednozębny				6					
13	Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 110x18mm długość 220mm				2					
14	Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 110x20mm długość 220mm				2					
15	Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm				9					
16	Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm				6					

17	Kleszcze do języka typu heyewood-smith długość 210 mm				6					
18	Prosektor żylny varady 180mm				2					
19	Miniekstraktor żylny varady 170mm				2					
20	Kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ adson (mikro) odgięte długość 140 mm				10					
21	Nóż amputacyjny liston dł. cięcia 220mm				1					
22	Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 00 główka owalna szerokość 3,4 mm				2					
23	Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 0 główka owalna szerokość 4,2 mm				2					
24	Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 2 główka owalna szerokość 6,3 mm				2					
25	Kośćciółom listona prosty 200mm				1					
26	Kleszcze kostne liston (tnące),odgięte,dł. 240 mm.				1					
27	Skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł. Max. 300 mm 12" figura 00 ostra szer. 4,5 mm szyjka sztywna				2					
28	Skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł. Max. 300 mm figura 0 ostra szer. 7,5 mm szyjka sztywna				2					
29	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 2 mm dł. 185 mm				2					

30	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 2,5 mm dł. 185 mm				2					
31	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3 mm dł. 185 mm				2					
32	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3,5 mm dł. 185 mm				2					
33	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 4 mm dł. 185 mm				2					
34	Kleszczyki intubacyjne typ magill dł. 250 mm 10" szer. Oczka 10 mm skok ząbków 0,9 mm				5					
35	Sonda ginekologiczna typ sims z podziałką zakrzywiona sztywna średnica główki 4 mm dł. 330 mm				2					
36	Stalowa miska nerkowata o dł.250 mm				15					
37	Nożyczki do ligatury proste dł. 110 mm ostrza z twardą wkładką ucha złożone				2					
38	Nożyczki chirurgiczne delikatne odgięte dł. 110 mm 4 3/8" końce ostre napawane stelitem ucha złożone dł. Ostrza 29 mm				1					
39	Nożyczki chirurgiczne proste dł. 145 mm końce ostro-tępe ostrza z twardą wkładką ucha złożone				2					
40	Nożyczki szlif falisty zakrzywiony dł 230mm				1					
41	Nożyczki naczyniowe typ de bakey dł 220 mm odgięte 60 stopni utwardzane ucha złożone				1					

42	Nożyczki chirurgiczne delikatne proste dł 115 mm końce ostre				2					
43	Nożyczki do dziąseł goldman-fox 130mm				2					
44	Pinceta anatomiczna typ cushing, z twardą wkładką delikatna dł. 180 mm.				5					
45	Pinceta atraumatyczna prosta typ adson długość 120 mm z twardą wkładką				5					
46	Pinceta atraumatyczna prosta typ ferris smith długość 175 mm z twardą wkładką				6					
47	Kleszczyki rozszczepiające typ peet proste długość 120 mm				5					
48	Kleszczyki naczyniowe typ jacobson proste długość 130 mm delikatne				5					
49	Kleszczyki naczyniowe typ jacobson proste długość 125 mm delikatne				8					
50	Kleszczyki naczyniowe typ dunhil proste długość 125 mm delikatne				8					
51	Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm				8					
52	Kleszczyki naczyniowe typ crile proste długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm				8					
53	Imadło chirurgiczne typ baumgartner długość 145 mm z zapadka dolna szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5 mm				5					

54	Imadło chirurgiczne typ derf długość 125 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami poprzecznymi i kanalikiem				5					
55	Imadło chirurgiczne typ derf z zapadką długość 115 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm				5					
56	Imadło chirurgiczne typ masing z zapadką długość 130 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm jedno ucho odgięte				5					
57	Łyzeczka kostna dwustronna typ jansen dł. 160 mm główki okrągłe średnicy 3 mm i 4,5 mm				3					
58	Łyzeczka kostna typ bruns dł. 165 mm figura 000 główka okrągła średnicy 3 mm				3					
59	Łyzeczka kostna typ halle dł. 215 mm figura 00 główka owalna szerokość 4,4 mm				3					
60	Łyzeczka kostna typ daubenspeck dł. 200 mm figura 0000 główka odgięta owalna szerokość 2,8 mm				3					
61	Pinceta atraumatyczna prosta typ adson długość 120 mm z twardą wkładką				6					
62	Pinceta anatomiczna rozszczepiająca prosta długość 130 mm delikatna ząbkowana				4					

Miejscowość: dn.:

.....

podpis i pieczęć osoby (osób)

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zmienia się na:

Załącznik nr 1A do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy,

Pakiet nr 1

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Termometr elektroniczny z możliwością mierzenia temperatury pod pachą, w ustach i odbycie. Zakres pomiaru 32-42°C. Automatyczny sygnał dźwiękowy na koniec pomiaru, automatyczne zachowanie ostatniego wyniku, automatyczny wyłącznik zwiększający żywotność baterii, wskaźnik wymiany baterii na wyświetlaczu, wodoszczelny. Zasilanie-bateria dołączona do urządzenia.			szt	3					
2	Aparat do mierzenia RR manualny, naramienny , gruszka z chromowanym zaworem i manometr na osobnych pojedynczych wężykach. Zakres pomiaru 0-300 mmHg. W zestawie ze stetoskopem i etui z materiału zmywalnego			szt	3					
3	Aparat do mierzenia RR manualny dla dzieci, naramienny , trzy mankiety dla obwodów ramienia w zakresie 9,5-13, 13-19 i 19-27, gruszka z chromowanym zaworem i manometr na osobnych pojedynczych wężykach. Zakres pomiaru 0-300 mmHg. W zestawie ze stetoskopem i etui z materiału zmywalnego			szt	1					

Pakiet nr 5

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Igła Verresa wielorazowego użytku, ostra końcówka oraz tępy mandryn wysuwany przy pomocy sprężynki przed ostrze, wyposażona w kranik oraz znacznik pokazujący położenie mandrynu, długość 150 mm			szt.	4					
	Razem									

Pakiet nr 6

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Materac na łóżko szpitalne z pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m ³ - 35 kg/m ³ z pokrowcem zapinanym na zamek. Pokrowiec odporny na działanie środków dezynfekujących, nieprzemakalny, zmywalny. Materac i pokrowiec nadające się do prania i dezynfekcji. Wymiary 200x90x12cm-15cm			szt	15					

	Materac na łóżko szpitalne do profilaktyki i leczenia osób z odleżynami I i II stopnia. Dwie warstwy pianki poliuretanowej mają za zadanie: górna warstwa wykonana z pianki o średniej gęstości posiada unikalny trzy strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę, a także dzięki specjalnym nacięciom niweluje napięcie powierzchniowe w lędźwiowej części kręgosłupa i miednicy, dolna warstwa z pianki o zwiększonej twardości stabilizuje materac oraz zmniejsza nacisk podłoża na ciało użytkownika. Materac z pokrowcem zapinanym na zamek. Pokrowiec odporny na działanie środków dezynfekujących, nieprzemakalny, paraprzepuszczalny, zmywalny. Materac i pokrowiec nadające się do prania i dezynfekcji. Zamawiający dopuści opcjonalnie w miejsce wyżej opisanego materac na łóżko szpitalne do profilaktyki i leczenia osób z odleżynami I i II stopnia, składający się z dwóch warstw pianki: – górna warstwa posiadająca unikalny trzy strefowy profil (głowa – tułów – nogi), wykonana w części głowy i nóg z pianki wiskoelastycznej 50 kg/m³ o wysokości 5 cm dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta pod wpływem temperatury, ułatwiającej krążenie krwi i zapewniającej komfort pacjentowi, w części tułowia wykonana ze wzmocnionej pianki wiskoelastycznej 85 kg/m³ o wysokości 5 cm, która zapewnia odpowiednie podparcie dla ciała			szt.	15					
--	---	--	--	------	----	--	--	--	--	--

	pacjenta – dolna warstwa wykonana z pianki poliuretanowej HR 40 kg/m³ o wysokości 10 cm, która dzięki wysokiej porowatości umożliwia maksymalną cyrkulację powietrza wewnątrz rdzenia materaca, stabilizuje materac oraz zmniejsza nacisk podłoża na ciało użytkownika. <u>Zamawiający doprecyzowuje szerokość materaca: 85-90 cm oraz długość materaca: 190-200 cm.</u>									
2.	Szyna Brauna z profilowanej pianki poliuretanowej ze zdejmowanym pokrowcem. Pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej i nienasiąkalnej z możliwością prania w temp. 95°C i dezynfekcji. Wymiary szyny 80cm x 30cm x 19,5cm ± 4cm. Kolor seledynowy			szt	2					
	Razem									

Pakiet nr 7

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr	j.m.	Ilość	Cena	VAT %	Cena	Wartość	Wartość
-----	-------------------	--------	----	------	-------	------	-------	------	---------	---------

			katalogowy			jednostkowy		jednostkowy	netto	brutto
			y			a netto		a brutto		
1	Pneumatyczny materac p/odleżynowy, zmiennociśnieniowy z kompresorem. Wymiary po napompowaniu 200x90x7 cm plus dodatkowe wypustki służące do podłożenia pod materac o długości min 40cm. Ciśnienie robocze kompresora 40-100mmHg. Pompa wyposażona w zaczepy celem zawieszenia na łóżku w pozycji pionowej.			szt	3					
	Razem									

Pakiet nr 8

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Przenośnik taśmowo-rolkowy wykonany z duraluminiowej ramy pokrytej zmywalnym materiałem łatwym do utrzymania w czystości i dezynfekcji, obciążenie 130 kg-160kg, wymiary 750-1200 x 350-600mm			szt	1					
	Razem									

Pakiet nr 9

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Taca medyczna biała, plastikowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiary 17-18 x 24-26 x 4-6cm			szt	14					
2	Taca medyczna biała, plastikowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiary 24-26 x 24-26 x 4-6cm			szt	5					
3	Taca medyczna biała, plastikowa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, wymiary 33-36 x 24-26 x 4-6cm			szt	5					
	Razem									

Pakiet nr 10

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Podkład żelowy p/odleżynowy pod pięty, pomaga równomiernie rozłożyć nacisk i redukuje tarcie, przezierny dla promieni RTG, nie zawiera lateksu i silikonu, nie absorbuje płynów. Wykonany z żelu na bazie polimerów, który nie wycieka po przebiciu osłony. Podkład w kształcie bloczka wklęsłego o wymiarach 140-180x70-100x40-75mm.			szt	4					

2.	Podkład żelowy p/odleżynowy pod łokieć w kształcie pełnego, zapadniętego krążka dla osoby dorosłej, pomaga równomiernie rozłożyć nacisk i redukuje tarcie, przezierny dla promieni RTG, nie zawiera lateksu i silikonu, nie absorbuje płynów. Wykonany z żelu na bazie polimerów, który nie wycieka po przebicciu osłony.			szt	2					
3	Podkład żelowy p/odleżynowy pod głowę typu podkowa dla osoby dorosłej, pomaga równomiernie rozłożyć nacisk i redukuje tarcie, przezierny dla promieni RTG, nie zawiera lateksu i silikonu, nie absorbuje płynów. Wykonany z żelu na bazie polimerów, który nie wycieka po przebicciu osłony.			szt	4					
4	Podkład żelowy p/odleżynowy pod kość krzyżową i pośladki dla osoby dorosłej, pomaga równomiernie rozłożyć nacisk i redukuje tarcie, przezierny dla promieni RTG, nie zawiera lateksu i silikonu, nie absorbuje płynów. Wykonany z żelu na bazie polimerów, który nie wycieka po przebicciu osłony. Wymiary 400-500x400-500x12-15mm			szt	2					
	Razem									

Pakiet nr 11

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Balkonik wysoki typu ambona. Stalowa konstrukcja z dwoma uchwytyami na ręce i podłokietnikami. Podłokietniki miękkie, tapicerowane nieprzemakalną tkaniną, odporną na mycie i środki dezynfekcyjne z możliwością płynnej regulacji wysokości w zakresie 90 - 140 cm $\pm$ 10cm, długość 60-85cm, głębokość wycięcia elementu tapicerowanego 28-32cm, szerokość 35-38cm. Uchwyty z płynną regulacją ustawienia kątów oraz ich długości. Cztery obrotowe koła, dwa tylne z hamulcem. Obciążenie do 120kg			szt	1					
2.	Kule łokciowe, aluminiowe lekkie z zakończeniami gumowymi. Waga jednej kuli do 500g, średnica rękojeści 3,5 - 5cm, 11 stopni regulacji wysokości co 2,5cm,, obciążenie do 130kg, wysokość uchwytu od podłogi w zakresie 75 - 105cm $\pm$ 4cm, kpl = 2 sztuki			kpl	4					
	Razem									

Pakiet nr 12

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Butelka ze smoczkiem do karmienia dzieci z dysfunkcjami odruchu ssania (rozszczep wargi i podniebienia, schorzenia neurologiczne i genetyczne itp.) oraz dzieci zdrowych, które mają czasowy problem ze ssaniem piersi. Butelka wykonana z polipropylenu o pojemności w zakresie 130 - 160ml, skala co 10ml, tłoczona na ścianie i odporna na ścieranie. Smoczek długi, silikonowy z linią pomagającą znaleźć odpowiednie położenie (trzy różne intensywności przepływu) z zaworem szczelinowym i jednokierunkowym. W zestawie: butelka, dwa smoczki w tym jeden mini dla wcześniaków oraz dwa dyski z membrankami.			zestaw	3					
	Razem									

Pakiet nr 13

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Laryngoskop światłowodowy z zestawem łyżek wielorazowego użytku. Rękojeść standardowa ze światłem o mocy diody 2,5V- 3V, wykonana z matowej stali chirurgicznej, która nie powoduje refleksów światła, antypoślizgowa powierzchnia, zasilanie za pomocą baterii. Uruchamia się i wyłącza bezpośrednio po założeniu/zdjęciu łyżki bez konieczności użycia przycisku, zawiera kod producenta dla łatwej identyfikacji. Łyżki światłowodowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej z obudowanym przewodem światłowodowym. Przekrój światłowodu o wymiarze 4mm. Możliwość zdejmowania torów światłowodowych – Zamawiający dopuszcza opcjonalnie łyżki z wbudowanym na stałe torem światłowodu. W zestawie minimum trzy łyżki dla dorosłych o standardowych rozmiarach (mała, średnia, duża; w tym Zamawiający dopuszcza w rozmiarach 4,3,2). Zestaw zapakowany w wygodną w transporcie, antywstrząsową walizkę.			szt	4						
----	--	--	--	-----	---	--	--	--	--	--	--

2.	Laryngoskop światłowodowy z zestawem łyżek wielorazowego użytku. Rękojeść standardowa ze światłem o mocy diody 2,5V- 3V, wykonana z matowej stali chirurgicznej, która nie powoduje refleksów światła, antypoślizgowa powierzchnia, zasilanie za pomocą baterii. Uruchamia się i wyłącza bezpośrednio po założeniu/zdjęciu łyżki bez konieczności użycia przycisku, zawiera kod producenta dla łatwej identyfikacji. Łyżki światłowodowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej z obudowanym przewodem światłowodowym. Przekrój światłowodu o wymiarze 4mm. Możliwość zdejmowania torów światłowodowych. – Zamawiający dopuszcza opcjonalnie łyżki z wbudowanym na stałe torem światłowodu. W zestawie minimum trzy łyżki dla dzieci o standardowych rozmiarach (mała, średnia, duża, w tym Zamawiający dopuszcza w rozmiarach 0,1,2). Zestaw zapakowany w wygodną w transporcie, antywstrząsową walizkę. <u>Zamawiający wymaga łyżki zagięte.</u>			szt.	1					
	Razem									

Pakiet nr 14

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Okład żelowy wielorazowego użytku, zastosowanie w wersji jako okład chłodzący lub rozgrzewający. Do ogrzania w ciepłej wodzie lub mikrofalówce lub schłodzenia w zamrażalniku. Po zamrożeniu kompres pozostaje plastyczny i łatwo daje się modelować. Wymiary 15-17 x 24-26cm			szt	3					
	Razem									

Pakiet nr 15

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Zestaw węży silikonowych z dwoma przebijakami przymocowującymi do pompy histeroskopu firmy Wolf będącej w posiadaniu Zamawiającego z zestawem zapasowych membran w ilości dwóch sztuk			kpl	6					
	Razem									

Pakiet nr 16

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Elektroda monopolarna wielorazowego użytku , kulka prosta 4mm, do uchwytu 4mm, kompatybilna z uchwytem z poz.3			szt	10					

2.	Elektroda monopolarna wielorazowego użytku, nóż prosty 25mm do uchwytu, kompatybilna z uchwytem z po. 3			szt	10					
3.	Uchwyt elektrody 4mm szeroki, 2 przyciski, kabel 4 metry, wtyk 3-pinowy. Kompatybilny z diatermią EMED, ERBE, COVIDIEN			szt	6					
4.	Kabel bipolarny, długość 3m, złącze proste, szczypce bipolarne proste 2mm, dł. 220mm, kompatybilny z diatermią ERBE			szt	2					
5.	Kabel bipolarny, długość 3m, złącze proste, szczypce bipolarne proste 2mm, dł. 220mm, kompatybilny z diatermią COVIDIEN			szt	2					
6	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej kompatybilny z elektrodą neutralną hydrożelową dzielną 176x122mm powierzchnia przewodzenia 110 cm ² z wtykiem EU 6,3mm			szt	2					
	Razem									

Pakiet nr 17

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Laktator elektryczny z 3-stopniową regulacją zasysania mleka. Regulowane tempo oraz siła zasysania. Moc silnika dostosowana do pracy ciągłej przez min. 20 minut. Zasilanie sieciowe i bateryjne. Baterie w zestawie.			szt.	2					

		Razem								
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 18

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Nebulizator pneumatyczny, pojemność nebulizatora (min-maks.) 2-7ml, średnica cząstek (MMAD) 2,5 - 3,0µm, szybkość inhalacji 0,5ml/min, zasilanie elektryczne, poziom hałasu 60dB			szt	2					
2.	Nebulizator siateczkowy, cicha praca <30 dB pojemność zbiornika na lek 6 - 8ml. Zasilany bateriami i zasilaczem. W zestawie kabel zasilający USB			szt.	2					
	Razem									

Pakiet nr 19

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pokrowiec na materac p/odleżynowy, z tkaniny barierowej, z możliwością prania i dezynfekcji, zapinany na zamek. Kompatybilny z materacem zmiennociśnieniowym, prostokomorowym M880 firmy Revita posiadanym przez Zamawiającego. Wymiary materaca po napompowaniu 200x90x21			szt	2					

2	Materac p/odleżynowy z pompą - zastosowanie do profilaktyki odleżyn do IV°. Materac o wymiarach 200x85cm (+- 2 cm) Wysokość materaca min. 20cm + 3 cm podkład piankowy Wymienne komory poprzeczne - umieszczone w min. 20 rzędach, wykonane z poliuretanu, powinny napęlniać się i opróżniać na przemian co trzecia Materac wyposażony w: - integralną spodnią warstwę gąbkową - szybkozłączkę transportową - zawór szybkiego spuszczenia powietrza tzw. CPR - pasy mocujące - odpinany na zamek pokrowiec z tkaniny barierowej z możliwością prania i dezynfekcji w temp. 95st. C i suszenia w temp. 110st. C Wytrzymałość mechaniczna materaca do 220kg			szt	2					
	Razem									

Pakiet nr 20

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Ostrze piły do kości kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego piłą ELAN firmy Aesculap i rękojeścią GB125R			szt	2					

	Razem									
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet nr 21

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Torba medyczna bez wyposażenia uszyta z materiału , którego splót uniemożliwia powiększanie się ewentualnego rozdarcia z zewnątrz powleczone warstwą teflonu. Dno torby usztywnione, pas nośny z gumowym amortyzatorem, 8 kieszeni - 5 zewnętrznych i 3 wewnętrzne z siatki. Pojemność 37 - 40 litrów			szt	1					
	Razem									

Pakiet nr 22

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Wózek zabiegowy : - długość 950mm – 1000 mm - szerokość 420mm – 430 mm - wysokość 900 mm – 910 mm - konstrukcja metalowa malowana proszkowo - cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą - na jednym z krótszych boków uchwyt do prowadzenia wózka - trzy poziomy półek - na górnym poziomie wyjmowana taca nierdzewna - na dwóch dolnych poziomach po dwa wyjmowane pojemniki z tworzywa - po jednej krótszej stronie stelaż na worek foliowy z podstawką i przykryciem - przy drugim krótszym boku na poziomie górnej półki druczany kosz			szt	1					
	Razem									

Pakiet nr 23

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Pas ograniczający ruchy pacjenta na nadgarstki z kluczem magnetycznym , rozmiar L (długość 20-25 cm, szerokość 7,5-9cm)			szt.	2					
	Pas ograniczający ruchy pacjenta na kostki z rzepem zapinany przy pomocy kluczy magnetycznych rozmiar L (dł. 24-28 cm, szer.7,5-9 cm)			szt	1					
2	Pas zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym - podnóże, zapinany na rzep, szerokość 9-11 cm			szt	4					
3	Pas brzuszny zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym zapinany na rzep, szerokość 9-11 cm			szt	1					
4	Pas nadgarstkowy zabezpieczający pacjenta na stole operacyjnym, zapinany na rzep, szerokość 9-11 cm			szt	4					
	Razem									

Pakiet nr 24

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Czyściki do narzędzi rurowych w rolce, bawełniane, średnica 3mm, długość 10 metrów			rolka	1					

2.	Szczotka do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej z końcówką ochronną, średnica 5mm, długość szczotki 95-110mm, długość całkowita 240-260mm, 1 op=5 sztuk			op	2					
	Razem									

Pakiet nr 25

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wózek pod kardiomonitor, podstawa na pięcioramiennych kołach przejezdnych. Wózek posiada półkę na kardiomonitor, uchwyt do przetaczania oraz półkę kosзовą na akcesoria medyczne. Wózek kompatybilny z kardiomonitorami Contec model CMS 8000 posiadanymi przez Zamawiającego			szt.	3					
	Razem									

Pakiet nr 26

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
-----	-------------------	--------	---------------	------	-------	------------------------	-------	-------------------------	---------------	----------------

1.	Stolik pod aparaturę medyczną, konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor biały. Podstawa na 4 kółkach w tym min. 2 z hamulcami. Dwie półki z rantem zabezpieczającym. Wymiary: wysokość 85-88 cm, Półka górna 46-48x 39-41 cm, półka dolna 46-48x 28-32 cm. odległość między półkami 37-40cm			szt.	1					
	Razem									

Pakiet nr 27

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej wykonany ze stalowych profili. Wyposażony w opuszczane barierki ze stali nierdzewnej, nożną regulację wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, 4 odbojnice w narożach, wymienny materac pokryty tkaniną zmywalną, odporną na środki dezynfekcyjne, 4 koła w tym min. 2 z hamulcami. Wymiary długość 200-220 cm, szerokość 82-87 cm. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie by wózek do transportu pacjenta wyposażony był dodatkowo w piąte koło kierunkowe, ułatwiające stabilizację toru jazdy na wprost; centralny system hamulcowy; by szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami wynosiła 790mm+-10mm.			szt.	1					

Pakiet nr 30

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Kabel z klipsem do saturacji kompatybilny z modułowym monitorem pacjenta PM 6000. Zamawiający wymaga, by czujnik wpinany był bezpośrednio do monitora. Zamawiający wymaga, by czujnik pracował w technologii: Nelcor, nie Oxymax.			szt.	1					
2	Kabel z klipsem do saturacji kompatybilny z Lifepack 12. Zamawiający wymaga, by czujnik wpinany był bezpośrednio do monitora. Zamawiający wymaga, by czujnik pracował w technologii: Masimo Set.			szt.	1					
3	Końcówka do EKG z klipsami, rozdzielna na 5 odprowadzeń kompatybilna z modułowym monitorem pacjenta PM 6000			szt.	2					
	Razem									

Pakiet nr 31

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte dł. 160 mm 6 1/4" skok ząbków 0,9 mm				10					
2	Kleszczyki naczyniowe typ pean proste dł. 140 mm 5 1/2" skok ząbków 0,7 mm				8					
3	Kleszczyki naczyniowe typ spencer-wells proste długość 150 mm skok ząbków 1 mm				8					
4	Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 130 mm				16					
5	Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 160 mm				14					
6	Pinceta anatomiczna średnioszeroka prostadługość 145 mm				5					
7	Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 mm				8					
8	Nożyczki chirurgiczne delikatne proste typ joseph długość 150 mm ostrza ostro ostre				6					
9	Nożyczki preparacyjne typ mayo lexis odgięte długość 165 mm ostrza tępo tępo wąskie. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie opisane nożyczki, o długości 160 mm.				6					
10	Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre długość 165 mm				3					

11	Nożyczki do cięcia krocza typ braun-stadler dł. 145 mm 5 3/4" . Zamawiający dopuszcza opcjonalnie opisane nożyczki, o długości 150 mm.				3					
12	Kulociąg typ braun dł. 250 mm 10" prosty model delikatny jednozębny				6					
13	Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 110x18mm długość 220mm				2					
14	Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 110x20mm długość 220mm				2					
15	Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm				9					
16	Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm				6					
17	Kleszcze do języka typu heyewood-smith długość 210 mm				6					
18	Prosektor żylny varady 180mm				2					
19	Miniekstraktor żylny varady 170mm				2					
20	Kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ adson (mikro) odgięte długość 140 mm				10					
21	Nóż amputacyjny liston dł. cięcia 220mm. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie nóż amputacyjny o długości cięcia 200 mm.				1					
22	Łyzeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 00 główka owalna szerokość 3,4 mm				2					

23	Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 0 główka owalna szerokość 4,2 mm				2					
24	Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 2 główka owalna szerokość 6,3 mm lub opcjonalnie szerokość 6 mm.				2					
25	Kościółom listona prosty 200mm				1					
26	Kleszcze kostne liston (tnące),odgięte,dł. 240 mm.				1					
27	Skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł. Max. 300 mm 12" figura 00 ostra szer. 4,5 mm szyjka sztywna. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie skrobaczkę o dł. 310 mm i szer. 5 mm.				2					
28	Skrobaczka ginekologiczna typ recamier dł. Max. 300 mm figura 0 ostra szer. 7,5 mm szyjka sztywna. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie skrobaczkę o dł. 310 mm i fig. 1 szer. 7 mm.				2					
29	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 2 mm dł. 185 mm				2					
30	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 2,5 mm dł. 185 mm				2					
31	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3 mm dł. 185 mm				2					
32	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 3,5 mm dł. 185 mm				2					
33	Rozszerzacz maciczny typ hegar jednostronny średnica 4 mm dł. 185 mm				2					

34	Kleszczyki intubacyjne typ magill dł. 250 mm 10" szer. Oczka 10 mm skok ząbków 0,9 mm				5					
35	Sonda ginekologiczna typ sims z podziałką zakrzywiona sztywna średnica główki 4 mm dł. 330 mm				2					
36	Stalowa miska nerkowata o dł.250 mm				15					
37	Nożyczki do ligatury proste dł. 110 mm ostrza z twardą wkładką ucha złożone. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie nożyczki Iris o dł. 115 mm.				2					
38	Nożyczki chirurgiczne delikatne odgięte dł. 110 mm 4 3/8" końce ostre napawane stelitem ucha złożone dł. Ostrza 29 mm. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie nożyczki Iris z ostrzami utwardzanymi węglikiem spiekany, dł. ostrzy 25 mm, dł. całkowita 115 mm.				1					
39	Nożyczki chirurgiczne proste dł. 145 mm końce ostro-tępe ostrza z twardą wkładką ucha złożone				2					
40	Nożyczki szlif falisty zakrzywiony dł 230mm				1					
41	Nożyczki naczyniowe typ de bakey dł 220 mm lub opcjonalnie 230 mm odgięte 60 stopni utwardzane ucha złożone				1					
42	Nożyczki chirurgiczne delikatne proste dł 115 mm końce ostre				2					
43	Nożyczki do dziąseł goldman-fox 130mm. Zamawiający doprecyzowuje – nożyczki proste.				2					
44	Pinceta anatomiczna typ cushing, z twardą wkładką delikatna dł. 180 mm.				5					

45	Pinceta atraumatyczna prosta typ adson długość 120 mm z twardą wkładką				5					
46	Pinceta atraumatyczna prosta typ ferris smith długość 175 mm z twardą wkładką				6					
47	Kleszczyki rozszczepiające typ peet proste długość 120 mm				5					
48	Kleszczyki naczyniowe typ jacobson proste długość 130 mm delikatne				5					
49	Kleszczyki naczyniowe typ jacobson proste długość 125 mm delikatne				8					
50	Kleszczyki naczyniowe typ dunhil proste długość 125 mm delikatne				8					
51	Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm				8					
52	Kleszczyki naczyniowe typ crile proste długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm				8					
53	Imadło chirurgiczne typ baumgartner długość 145 mm z zapadka dolna szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5 mm				5					
54	Imadło chirurgiczne typ derf długość 125 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami poprzecznymi i kanalikiem. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie imadło Wright (Derf) o dł. 125 mm.				5					

55	Imadło chirurgiczne typ derf z zapadką długość 115 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm				5					
56	Imadło chirurgiczne typ masing z zapadką długość 130 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm jedno ucho odgięte				5					
57	Łyzeczka kostna dwustronna typ jansen dł. 160 mm główki okrągłe średnicy 3 mm i 4,5 mm				3					
58	Łyzeczka kostna typ bruns dł. 165 mm lub opcjonalnie 170 mm figura 000 główka okrągła średnicy 3 mm.				3					
59	Łyzeczka kostna typ halle dł. 215 mm figura 00 główka owalna szerokość 4,4 mm. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie wymiary dł. 210 mm i szer. 4 mm.				3					
60	Łyzeczka kostna typ daubenspeck dł. 200 mm figura 0000 główka odgięta owalna szerokość 2,8 mm				3					
61	Pinceta atraumatyczna prosta typ adson długość 120 mm z twardą wkładką				6					
62	Pinceta anatomiczna rozszczepiająca prosta długość 130 mm delikatna ząbkowana				4					
63	Pinceta anatomiczna typ micro adson prosta 120 mm delikatna uchwyt platformowy końce szczęk wymiary 1x05 mm				6					

Miejscowość: dn.:

.....

podpis i pieczęć osoby (osób)

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota Konkolewska

