

Świnoujście, 21/07/2016 r.

Znak sprawy: **ZP/08.2/2016**

Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO
PN.:
Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych dla Szpitala Miejskiego im. Jana
Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.*) zawiadamia się, że w dniu **21-07-2016 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

Załącznik nr 1 do SIWZ:

Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń seologicznych na okres trwania umowy

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa parametru</i>	<i>Ilość opakowań na okres trwania umowy</i>	<i>Nazwa handlowa odczynnika</i>	<i>Nr katalogowy</i>	<i>Ilość w okresie trwania umowy (ml)</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Cena 1 op netto PLN</i>	<i>Cena 1 op brutto PLN</i>	<i>Wartość netto PLN w okresie trwania umowy</i>	<i>wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto PLN na okres trwania umowy</i>
1	Monoklonalny anty-A (11H5)				250						
2	Monoklonalny anty-A (Birma-1)				250						
3	Monoklonalny anty-B (LB-2)				250						
4	Monoklonalny anty-B(B6F9)				250						
5	Monoklonalny anty-D BLEND				250						
6	Monoklonalny anty-D RUM				250						
7	Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna				20						
8	Standard anty-D mikro				20						
9	PBS buforowany-r soli fizjologicznej				70000						
10	Konserwowane krwinki wzorcowe do ukł. AB0 (steżzone – gęstość serologiczna 25%)	21			-	3 x 4 ml					

	+/- 2)										
11	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do ukł. ABO i RhD (stężone - gęstość serologiczna 39% +/- 2)	20			-	2 x 5 ml					
12	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał- met. próbówkowa (stężone – gęstość serologiczna 25% +/- 2)	2			-	3 x 4 ml					
Razem											

Zestawienie parametrów granicznych

Tab nr 2. Odczynniki do badań serologicznych wykonywanych metodą **aglutynacyjną**
Klasyczną (równoważne)

Odczynniki immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych		Parametry oferowane
1.	Odczynniki do określania grup krwi układu ABO – dwa zestawy odczynników monoklonalnych w elaboracji zgodnej	
2.	Odczynniki do określania antygeny D z układu Rh (monoklonalnych)	
3.	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO	
4.	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał	

5.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do ukł. ABO i RhD	
6.	Inne odczynniki do oznaczania podstawowych badań grup krwi z układu ABO zgodnie z tabelą nr 1	

Warunki dodatkowe

1. Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.)
2. W stosunku do krwinek jest wymagany 30 dniowy okres gwarancji
3. Dopuszcza się inną elaborację odczynników niż wykazana w tabeli nr 1
4. Niespełnienie któregośkolwiek z powyższych warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu spowoduje odrzucenie oferty

Zmienia się na:

<i>Tab. 1. Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń seologicznych na okres trwania umowy</i>											
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa parametru</i>	<i>Ilość opakowań na okres trwania umowy</i>	<i>Nazwa handlowa odczynnika</i>	<i>Nr katalogowy</i>	<i>Ilość w okresie trwania umowy (ml)</i>	<i>Wielkość opakowania</i>	<i>Cena 1 op netto PLN</i>	<i>Cena 1 op brutto PLN</i>	<i>Wartość netto PLN w okresie trwania umowy</i>	<i>wartość VAT</i>	<i>Wartość brutto PLN na okres trwania umowy</i>
1	Monoklonalny anty-A (11H5)				250						
2	Monoklonalny anty-A (Birma-1)				250						
3	Monoklonalny anty-B (LB-2)				250						
4	Monoklonalny anty-B(B6F9)				250						
5	Monoklonalny anty-D BLEND				250						
6	Monoklonalny anty-D RUM				250						
7	Surowica antyglobulinowa poliwalentna				20						

	plynna										
8	Standard anty-D mikro				20						
9	PBS buforowany-r soli fizjologicznej				70000						
10	Konserwowane krwinki wzorcowe do ukł. AB0 (stężone – gęstość serologiczna 25% +/- 2)	21			-	3 x 4 ml					
11	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do ukł. ABO i RhD (stężone - gęstość serologiczna 39% +/- 2)	20			-	2 x 5 ml					
12	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał- met. probówkowa (stężone – gęstość serologiczna 25% +/- 2)	2			-	3 x 4 ml					
Razem											

Zestawienie parametrów granicznych

Tab nr 2. Odczynniki do badań **serologicznych** wykonywanych metodą **aglutynacyjną**
Klasyczną (równoważne)

Odczynniki immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych		Parametry oferowane
1.	Odczynniki do określania grup krwi układu ABO – dwa zestawy odczynników monoklonalnych o tej samej swoistości różnych klonów	
2.	Odczynniki do określania antygenu D z układu Rh (monoklonalnych)	
3.	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO	
4.	Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania przeciwciał	
5.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do ukł. ABO i RhD	
6.	Inne odczynniki do oznaczania podstawowych badań grup krwi z układu ABO zgodnie z tabelą nr 1	

Warunki dodatkowe

1. Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (*Dz.U. 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.*)
2. W stosunku do krwinek jest wymagany 30 dniowy okres gwarancji
3. Dopuszcza się inne klony odczynników niż wykazana w tabeli nr 1
4. Niespełnienie któregośkolwiek z powyższych warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu spowoduje odrzucenie oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

Było:

(...)§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Szpitalowi przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, w ciągu godz. od złożenia mu zamówienia szczegółowego przez Szpital. Szpital zobowiązuje się składać Wykonawcy zamówienia szczegółowe w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznie. Wykonawca potwierdzi odbiór zamówienia *faksem, e-mailem* niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (*dostaw*) może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Szpital o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy.
3. Wykonawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach oraz transportem gwarantującym należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości określonej w odrębnych przepisach. Przedmiot dostawy powinien posiadać świadectwo rejestracji.
5. Wykonawca udziela Szpitalowi gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy. Termin używalności przedmiotu dostawy nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy będzie określony na pojedynczych opakowaniach.
6. Szpital ma obowiązek sprawdzić przedmiot dostawy pod względem zgodności z zamówieniem szczegółowym w dniu dostawy.
7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym, a dokonaną dostawą Szpital zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wad.
9. Wymiana przedmiotu dostawy niezgodnego z zamówieniami szczegółowymi dokonuje się na koszt Wykonawcy.

(...)

Zmienia się na:

(...)§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Szpitalowi przedmiot dostawy na własny koszt i ryzyko, w ciągu godz. od złożenia mu zamówienia szczegółowego przez Szpital. Szpital zobowiązuje się składać Wykonawcy zamówienia szczegółowe w formie pisemnej, faksem, e-mailem lub telefonicznie. Wykonawca potwierdzi odbiór zamówienia *faksem, e-mailem* niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (*dostaw*) może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Szpital o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy.
3. Wykonawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach oraz transportem gwarantującym należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości określonej w odrębnych przepisach. Przedmiot dostawy powinien posiadać świadectwo rejestracji.
5. Wykonawca udziela Szpitalowi gwarancji co do jakości przedmiotu dostawy. Termin używalności przedmiotu dostawy nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy będzie określony na pojedynczych opakowaniach. Z wyłączeniem pozycji 10,11,12 gdzie wymaga się terminu ważności min. 30 dni.
6. Szpital ma obowiązek sprawdzić przedmiot dostawy pod względem zgodności z zamówieniem szczegółowym w dniu dostawy.
7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym, a dokonaną dostawą Szpital zgłosi ten fakt Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia odbioru przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.
8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wad.
9. Wymiana przedmiotu dostawy niezgodnego z zamówieniami szczegółowymi dokonuje się na koszt Wykonawcy.

(...)

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota KONKOLEWSKA