

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia
Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.**

Ogłoszenie nr 776240-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia j.n.:

Pytanie nr 1

W związku panującym stanem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uzyskanie pełnomocnictwa w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie jest obecnie niemożliwe.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż SIWZ dopuszcza możliwość złożenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do jego udzielenia.

Pytanie nr 2

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 3

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi- proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym (poza wyraźnie wskazanymi w wykazie) – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbićiu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 7

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 8

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie chwile obecną nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji jakiegokolwiek budynku.

Pytanie nr 11

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź nr 11

Nie dotyczy.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Prosimy o wykreślenie z zakresu poniższego zapisu: „koszty poniesione na wyciągnięcie pojazdu, który wypadł lub zjechał z drogi (np. do pobliskiego rowu), nawet jeżeli nie doszło do uszkodzenia pojazdu, przy czym jeżeli nie doszło do uszkodzenia pojazdu, to limit odpowiedzialności dla takich kosztów wynosi do 2 500 zł na pojazd.”

Odpowiedź nr 18

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 19

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odpowiedź nr 19

- Remont zbiornika wody użytkowej 200 000,00 zł
- Przebudowa pomieszczeń w oddziale wewnętrznym 450 000,00 zł.

Pytanie nr 20

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby

uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 21

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego).

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, iż w ostatnich latach był ubezpieczony w zbliżonym zakresie do tego określonego w SIWZ. Wszystkie obecnie wykazane lokalizacje były objęte ochroną. W poprzednich latach tj. od 2015 do 2019 ubezpieczenie funkcjonowało na zasadzie ryzyk nazwanych. Zastosowanie miały następujące franszyzy:

Lata 2015 – 2017

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza integralna 300 zł, brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 300 zł, brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego.

Lata 2017 - 2019

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza integralna 300 zł, brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – brak fransyz i udziałów własnych.

Lata 2019 - 2021

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 500 zł, brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – brak fransyz i udziałów własnych.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb.

Pytanie nr 25

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą - proponujemy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości przekraczającej 600 000,00 zł.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegotiację stawki określonej w załączniku - formularza cenowego. dla tego typu pojazdu.

Odpowiedź nr 27

Nie dotyczy.

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie mają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, chyba, że dane wyłączenie zostało wprost włączone do ochrony zapisami SIWZ.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 29

W związku z informacją o szkodach – Tabela nr 5, prosimy o informację, jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód.

Odpowiedź nr 29

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód w mieniu i osobach, Szpital Miejski im. Jana Garduły w Swinoujściu sp. z o.o. przeprowadza:

- systematyczne szkolenia personelu z zakresu obsługi wprowadzanego do użytkowania sprzętu medycznego,
- przeglądy sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgodnie z wymaganiami producenta,
- bieżące naprawy sprzętu elektronicznego,
- okresowe przeglądy budynków oraz naprawy,
- okresowe przeglądy wyposażenia technicznego Szpitala,
- przeglądy i serwis systemów ppoż. (podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, systemów oddymiania, systemów alarmowych itd.),
- doposaża system monitorowania budynków i terenu Szpitala,
- działania związane z wdrożeniem akredytacji, poprzez utworzenie procedur pożądanych sposobów działania, w celu zapewnienia jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
- wdrożenie elektronicznego rejestru zdarzeń niepożądanych,
- podnoszenie kwalifikacji kadry.

Pytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód polegających na kradzieży z włamaniem, rabunku oraz zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla budynków niedopuszczonych do użytkowania.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 33

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- a. czy jakiegokolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? jeśli tak, jaka jest jego wartość?
- b. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- c. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź nr 33

a) Tak, sprzęt elektroniczny- informatyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Jego wartość wynosi 50 915,49 zł.

Część sprzętu medycznego znajduje się w gabinetach umiejscowionych poniżej poziomu gruntu. Jego wartość wynosi 1.702.123,10 zł.

b) Tak, lokalizacje w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe oraz posiadają dodatkowe źródło zasilania.

c) Konserwacją sprzętu medycznego zajmują się wyspecjalizowane firmy zewnętrzne

Pytanie nr 34

Czy medyczny sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia posiada jeszcze gwarancję producenta? Prosimy o wskazanie sprzętu (np. rocznikowo), który nie podlega już gwarancji producenta.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny w rocznikach 2019 i 2020 posiada w niektórych przypadkach gwarancje producenta, natomiast starszy tj. 2018 i roczniki późniejsze w większości nie.

Pytanie nr 35

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyka znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź nr 35

a) Tak, sprzęt elektroniczny (informatyczny) zgłoszony do ubezpieczenia w ramach, ubezpieczenia od wszystkich ryzyka, znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody np. instalacji wodno-kanalizacyjnych.

b) Podręczny sprzęt gaśniczy znajduje się wyłącznie na ciągach komunikacyjnych, również obok pomieszczeń wrażliwych (serwerownia, rozdzielnia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Pytanie nr 36

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach ww wskazanych lokalizacjach i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź nr 36

W rozdzielni głównej i rozdzielniach oddziałowych zamontowano zabezpieczenia B+C na zasilaniu podstawowym i awaryjnym.

Pytanie nr 37

Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów:

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia współczynnik zużycia, **klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk:**

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia

- przez wskaźnik szkodowości = (odszkodowanie wypłacone = rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika) x 100%.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie informuje, iż SWIZ dopuszcza rozwiązanie umowy w części III zamówienia gdy zostaną spełnione określone przesłanki.

Pytanie nr 40

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź nr 40

Ubezpieczony w czasie pandemii Covid – 19, zmienił częściowo charakter placówki i wykonał następujące działania:

a. wydzielił osobny oddział do leczenia pacjentów chorych na Covid – 19 (6 łóżek)

b. wydzielił salę izolowaną do leczenia pacjentów z Covid – 19 (1 łóżko)

c. wydzielił łóżka do diagnozowania pacjentów z podejrzeniem Covid – 19 (3 łóżka)

Pytanie nr 41

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź nr 41

Szpital wyodrębnił osobne pomieszczenie, w których przyjmuje pacjentów z podejrzeniem Covid – 19 oraz odrębny oddział gdzie hospitalizuje pacjentów.

Pytanie nr 42

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

- jakie zostały wprowadzone procedury?

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź nr 42

a)

- W Szpitalu z powodu zakażenia Covid 19 przebywało;

Na izolacji domowej 67 pracowników

Na kwarantannie 45 pracowników

Izolacje powyżej 14 dni zastosowano wobec 9 osób.

- Nie ma możliwości uwierzytelnienia w jakich okolicznościach pracownik uległ zakażeniu Covid -19. Z przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych wynika, iż osoby mogły zarazić się w domu od członków rodzin, w miejscach pracy innych niż szpital, poza placówką w miejscach publicznych, od pacjenta, który nie wykazywał objawów przy kontakcie dłuższym niż 15 minut w środkach ochrony indywidualnej nie zabezpieczających w pełni.

- Szpital ma wprowadzone standardowe procedury epidemiologiczne zalecane w postępowaniu zapobiegającym zakażeniu Covid – 19

Pracownicy mają sprawdzaną temperaturę ciała przed wejściem do budynku szpitala

oraz wykonywane badania w określonych, w procedurach sytuacjach.

Szpital zapewnia:

- środki ochrony osobistej zapobiegające zakażeniu przy opiece nad pacjentami
- środki dezynfekcyjne
- komory dekontaminacyjne
- procedury postępowania po ekspozycji na Covid – 19

- Po rozpoznaniu u pracownika zakażenia Covid – 19 wszyscy pracownicy z kontaktu badani są testem antygenowym a w przypadku dodatniego testu mają dodatkowo wykonywany test PCR w celu potwierdzenia zakażenia. Badania wykonywane są również w sytuacji gdy pracownik sam zgłasza objawy infekcji wirusowej lub istnieje podejrzenie zakażenia.

- Wykonywane są badania:

- PCR
- test antygenowy
- przeciwciała SARS CoV-2.

b)

Liczba osób zdiagnozowanych - 67

Wyzdrowiało 67 osób.

c)

Na kwarantannie przebywało 45 pracowników.

Izolacje powyżej 14 dni zastosowano wobec 9 osób

Pytanie nr 43

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź nr 43

Zdiagnozowano i hospitalizowano 49 pacjentów z Covid – 19

Z powodów innych niż Covid-19 hospitalizowano 4069 osób.

Pytanie nr 44

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź nr 44

Ze względu na pandemię Covid 19 doszło do przesunięcia na inny termin lub też odwołania planowanych zabiegów:

- Oddział Ginekologiczny i Chirurgii Ogólnej odwołano ok. 5 % zabiegów, a ok. 30% przesunięto, Najczęściej przyczyną przesunięcia lub odwołania zabiegu były infekcje Covid-19 zarówno pacjentów jak i personelu medycznego.

Pytanie nr 45

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych do 1 mln zł bądź innego akceptowalnego.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 46

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia lamp w wysokości 150 000 zł?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód – obniżenie limitu do 10 000 zł

Odpowiedź nr 47

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 48

Prosimy o możliwość ubezpieczenia na ryzykach nazwanych mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyko.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Odpowiedź nr 49

Tego typu mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 50

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne? Jeżeli tak prosimy o podanie wartości solarów oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ?

Odpowiedź nr 50

Tego typu mienie nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 51

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że przyjmowany do ubezpieczenia sprzętem medyczny jest sprzętem stacjonarnym. Jeżeli nie prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego na sprzęt medyczny przenośny i na sprzęt medyczny stacjonarny.

Odpowiedź nr 52

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 55

Czy któreś z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź nr 55

Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia.

Pytanie nr 56

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 57

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 57

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 58

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 59

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź nr 59

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający informuje iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia mogą być zagrożone powodzią.

Pytanie nr 61

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

Odpowiedź nr 61

Zamawiający informuje, iż tego typu zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 62

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź nr 62

Lp.	Wykaz inwestycji	Wartość całkowita
1	Przebudowa pomieszczeń w oddziale wewnętrznym	450 000,00
2	Remont zbiornika wody użytkowej	200 000,00
3	Remont pomieszczenia serwerowni poprzez dostosowanie jej do aktualnych wymogów bezpieczeństwa	700 000,00

Pytanie nr 63

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź nr 63

Aktualnie trwa przebudowa pomieszczeń w Oddziale Wewnętrznym tj. etap E1A i E1B. Teren nie jest wyłączony z użytkowania. Sprawowany jest stały nadzór inspektora budowlanego

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź nr 64

- a. Remont zbiornika wody,
- b. Przebudowa pomieszczeń w oddziale wewnętrznym.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź nr 65

Zamawiający na chwile obecna nie zamierza wyłączać budynków z eksploatacji.

Pytanie nr 66

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

Odpowiedź nr 66

Nie występuje takie zagrożenie.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączzonego z eksploatacji/użytkowania?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 68

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

Odpowiedź nr 68

1. Zbiornik tlenu medycznego, w którym znajduje się tlen w postaci ciekłej,
2. Większość butli z gazami medycznymi znajduje się w centralnej tlenowi, oddalonej od budynku głównego. Oprócz butli, które znajdują się przy aparatach do znieczulenia i oddychania oraz kolumnie laparoskopowej.

Pytanie nr 69

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 69

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 70

Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników majątku Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

Odpowiedź nr 70

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71

Prosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego przedmiotu ubezpieczenia w postaci sieci energetycznych o treści: Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego i uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź nr 71

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 72

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o poniższej treści oraz z pozostawieniem limitu odpowiedzialności w wysokości 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ?

„Klauzula Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

1. Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami w § 84 OWU Wykonawcy

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$(P \times 100) / (PG \times X \times Y)$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

Odpowiedź nr 72

Patrz odpowiedź na pytanie nr 37

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź nr 73

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź nr 74

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 75

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź nr 75

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 76

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź nr 76

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 77

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź nr 77

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 78

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnienie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 79

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 80

Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 70%. Jeżeli wskaźnik szkodowości nie przekroczy 70% Ubezpieczyciel utrzyma stawki i warunki ubezpieczenia określone w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 80

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko kosztów poniesionych w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 81

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 82

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź nr 82

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie, iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest zapadanie i osuwanie

Odpowiedź nr 83

Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody związane z zapadaniem i osuwaniem ziemi spowodowane działalnością człowieka. W pozostałych przypadkach tego rodzaju szkody są objęte ochroną.

Pytanie nr 84

Prosimy o wykreślenie zapisu: odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł.

Odpowiedź nr 84

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85

Dla sprzętu elektronicznego medycznego o wartości powyżej 100.000 zł prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10%, nie mniej niż 3.000 zł

Odpowiedź nr 85

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86

Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o szkodowości za ostatnie 3 lata.

Odpowiedź nr 86

Zaświadczenia znajdują się w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 87

Prosimy o podanie na jaki dzień została przygotowana szkodowość.

Odpowiedź nr 87

Szkodowość została przedstawiona na dzień 01.12.2020 r.

Pytanie nr 88

Prosimy o podanie ilości ubezpieczanych pojazdów oraz liczbę ryzyk w poszczególnych latach w zakresie ryzyka OC i AC (osobno).

Odpowiedź nr 88

2017 – 3 pojazdy – każdy ubezpieczony w zakresie OC i AC.

2018 – 3 pojazdy – każdy ubezpieczony w zakresie OC i AC.

2019 – 3 pojazdy – każdy ubezpieczony w zakresie OC i AC.

2020 – 3 pojazdy – każdy ubezpieczony w zakresie OC i AC.

Pytanie nr 89

Prosimy o wyłączenie klauzuli reprezentantów z zakresu obligatoryjnego. Brak wykreślenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź nr 89

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ, w części II zamówienia.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota Konkolewska