



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 06/12/2016 r.

Znak sprawy: ZP/17/2016

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.**
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.: Dostawa materiałów medycznych dla bloku operacyjnego i OITa spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.*) zawiadamia się, że w dniu **06-12-2016 r.** w przedmiotowym postępowaniu w specyfikacji istotnych warunków zwana dalej „siwz” zamówienia dokonano zmiany treści:

W rozdz. VI pkt 9 SIWZ:

Było:

(...)

9. Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia kart charakterystyki oferowanych materiałów w **wersji papierowej i elektronicznej** (w języku polskim), celem zweryfikowania, czy oferowane produkty są zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz złożenia oświadczeń o *spełnieniu* lub *nie spełnieniu* warunków wynikających ze stosownych ustaw (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

(...)

Zmienia się na:

(...)

9. Zamawiający wezwie także Wykonawcę do złożenia kart charakterystyki (w przypadku, gdy dla danych materiałów nie są opracowane karty charakterystyki należy dołączyć inne dokumenty tożsame z kartami) oferowanych materiałów w **wersji papierowej i elektronicznej** (w języku polskim), celem zweryfikowania, czy oferowane produkty są zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz złożenia oświadczeń o *spełnieniu* lub *nie spełnieniu* warunków wynikających ze stosownych ustaw (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

(...)

W zał. nr 5 do SIWZ

Było

(...)

§ 9 Zmiany umowy

2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Szpital dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej:

(...)

- h. zmiany cen mogą także nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obciążony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny;

(...)

Zmienia się na:

(...)

§ 9 Zmiany umowy

2. Stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy, Szpital dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany dotyczącej:

(...)

- h. zmiany cen brutto może nastąpić w wyniku zmiany stawki VAT oraz jeżeli przedmiot dostawy zostanie obciążony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy. Aneks powinien zawierać uzasadnienie wraz z kalkulacją ceny;

(...)

Było:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/17/2016

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:

Zadanie nr 1– Rurki intubacyjne i sprzęt różny											
Lp	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena netto	Stawka Vat	Cena Brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Rurki intubacyjne j.u. bez mankietu, silikonowe, sterylne typ-Murphy	CH 2,0- 5,5		szt	10						
2	Rurka intubacyjna j.u. z mankiem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z dwoma znacznikami głębokości nad mankiem na całym obwodzie rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, do stosowania na oddziale OIOM	CH 5,0- 9,0		szt	325						
3	Rurka intubacyjna j. u. zbrojona z mankiem niskociśnieniowym, z otworem Murphiego, ustno-nosowa. Oznaczenia średnicy rurki i mankieta na baloniku kontrolnym.	CH 7,0-9,0		szt.	30						
4	Filtr oddechowy-mechaniczny do zastosowania na oddziale OIOM z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów: 99,999%; wyposażony w port do kapnografii, sterylny, pakowany pojedynczo, czas pracy do 24h			szt	900						
5	Filtr antybakteryjny bez nawilżacza do aparatu znieczulającego - (mikrobiologicznie czysty)			szt	460						
6	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T			szt	400						
7	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu Thermovent T			szt	50						
8	Rurka tracheostomijna z mankiem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, transparentny łącznik -do stosowania na oddziale OIOM	CH 7,0- 9,0		szt	40						
9	Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnier z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia , sterylna.	CH 7,00-9,00		szt.	3						
10	Rurka tracheostomijna zbrojona z mankiem Aire Cuf z regulowanym położeniem kołnierza, z opaską i klinem, 100% silikonu	CH 8,00-9,00		szt.	20						

[illegible]

Poz. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego

Zadanie nr 5 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Cewnik tętniczy do tętnicy udowej dla dorosłych standardowy (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm), czujnik temperatury, linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieska-przetwornik do pomiaru OCŻ, dostosowany do pracy z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami PUSIOFLEX i PICCO 2 firmy Pulsion Medical System			szt.	10						
2	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z konturu fali tętna współpracujący z dowolnym przetwornikiem ciśnienia, wymagający kalibracji, posiadający wbudowane diody LED informujące o stanie czujnika i jakości sygnału			szt.	30						
3	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żyłnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 33cm		szt.	4						
4	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żyłnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 38cm		szt.	4						
Razem											

Zadanie nr 10 - Ginekologiczne systemy operacyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2 Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out .			kpl	45						



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Razem											
Zadanie nr 13 -Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator											
Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Klipsy polimerowe naczyniowe , zakres rozmiarów tkanki 5mm-13mm (duże, fioletowe) opakowanie zawierające 4 szt. kompatybilne z klipsownicą GRENA S/N 008 opakowanie zawierające 20 magazynków			op.	4						
2	Ewakuator laparoskopowy 200ml/5cm			szt.	100						
Razem											

Miejscowość: dn.:

Podpis osoby upoważnionej

Zmienia się na:

Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/17/2016

Wykaz minimalnych parametrów technicznych sprzętu:

Zadanie nr 1– Rurki intubacyjne i sprzęt różny											
Lp	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena netto	Stawka Vat	Cena Brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Rurki intubacyjne j.u. bez mankietu, silikonowe lub z mieszaniny silikonu i PCW, bez otworu Murphy-ego	CH 2,0- 5,5		szt	10						
2	Rurka intubacyjna j.u z mankiem wysoko objętościowym, niskociśnieniowym z jednym znacznikiem głębokości na co najmniej połowie obwodu rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, do stosowania na oddziale OIOM	CH 5,0- 9,0		szt	325						
3	Rurka intubacyjna j. u zbrojona z mankiem niskociśnieniowym, z otworem Murphiego, ustno-nosowa. Oznaczenia średnicy rurki i mankieta na baloniku kontrolnym.	CH 7,0-9,0		szt.	30						
4	Filtr oddechowy-mechaniczny do zastosowania na oddziale OIOM z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów: 99,999%; wyposażony w port do kapnografii, sterylny, pakowany pojedynczo, czas pracy do 24h			szt	900						
5	Filtr antybakteryjny bez nawilżacza do aparatu znieczulającego - (mikrobiologicznie czysty)			szt	460						
6	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych typu Thermovent T			szt	400						
7	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu Thermovent T			szt	50						
8	Rurka tracheostomijna z mankiem wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym z linią RTG ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, transparentny łącznik -do stosowania na oddziale OIOM	CH 7,0- 9,0		szt	40						
9	Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankieta (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia , sterylna.	CH 7,00-9,00		szt.	3						
10	Rurka tracheostomijna zbrojona z mankiem Aire Cuf z regulowanym położeniem kołnierza, z opaską i klinem, 100% silikonu	CH 8,00-9,00		szt.	20						



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

11	Podkładka do rurki tracheostomijnej, wykonana z miękkiej gąbki o grubości 5 mm, wyprofilowana, z rozcięciem i otworem o średnicy 5 mm, z nacięciami umożliwiającymi rozszerzenie do 15 mm maksymalna długość 8 cm, maksymalna szerokość 6,5 cm			szt.	100						
12	Opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych z mocowaniem na rzep, miękka, elastyczna, szerokość w najszerszym miejscu 3,0cm, długość 46cm plus rzep			szt.	100						
13	Jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wkliniowaniem się nagłośni informacji z nazwą producenta, rozmiarem maski, przedziałem wagowym pacjenta podana na korpusie maski sterylne	rozmiary 3-6		szt.	10						
14	Martwa przestrzeń z łącznikiem			szt.	500						
15	Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną, w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia	15Ch/60cm		szt.	10						
16	Linia do próbek gazu w kapnografii końcówka męska-męska	długość 3m		szt.	20						
17	Pochłaniacz dwutlenku węgla z indykátorem zużycia	poj.5l		szt.	3						
18	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania	średnica wew. 8,0		szt.	15						
19	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania			szt.	1						
20	Pułapka na próbkę popłuczyn z drzewa oskrzelowego do badań mikrobiologicznych -jałowa (z możliwością włączenia do linii ssaka), z nakrętką zamykającą wchodzącą w skład zestawu	pojemność 40 ml		szt.	230						
21	Zestaw wielokomorowy do aktywnego lub biernego drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną	pojemność 2200 ml		szt.	3						
22	Jednorazowy obwód do znieczulenia ogólnego czysty mikrobiologicznie z lateksowym workiem 3l i trzecią rurą 101cm, rozmiar z łącznikiem plus kołanko 183cm			szt.	20						
Razem											

Poz.1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 Ilości poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego

Zadanie nr 5 - Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Cewnik tętniczy do tętnicy udowej dla dorosłych standardowy (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20cm), czujnik temperatury, linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, dodatkowa linia niebieska-przetwornik do pomiaru OCŻ, dostosowany do pracy z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami PUSIOFLEX i PICCO 2 firmy Pulsion Medical System			szt.	10						
2	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z konturu fali tętna współpracujący z dowolnym przetwornikiem ciśnienia, wymagający kalibracji, posiadający wbudowane diody LED informujące o stanie czujnika i jakości sygnału			szt.	30						
3	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żyłnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 33cm		szt.	5						
4	Sonda światłowodowa do pomiaru saturacji krwi żyłnej mieszanej, każda w komplecie z linią pomiarową żylną i tętniczą, dostosowana do pracy z urządzeniem PICCO 2 firmy Pulsion Medical System	długość 38 cm		szt.	5						
Razem											

Zadanie nr 10 - Ginekologiczne systemy operacyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1*	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (<i>TOT System</i>). System jednorazowy. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m ² Laserowo zgrzewane brzegi taśmy. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zapłonione, out-in oraz in-out .			kpl	45						
2*	System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. System jednorazowy. Monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,1 cm, grubość - 0,33 mm, gramatura - 48g/m ² , wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm wykonane w technologii quadriaxial (<i>geometria romboidalna obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca</i>) końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.			szt.	45						



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp z o.o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 3267345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

	Dwie sztuki igieł wielorazowego (kpl) użytku spiralne, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, nie połączone z taśmami do implantacji przez otwory zapłonione.			kpl.	2						
*Wykonawca dokonuje wyboru albo poz. 1 albo poz. 2											
Razem											
Zadanie nr 13 -Polimerowe klipsy laparoskopowe, ewakuator											
Lp.	Nazwa asortymentu	Postać	Nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Klipsy polimerowe naczyniowe , zakres rozmiarów tkanki 5mm-13mm (duże, fioletowe) opakowanie zawierające 4 szt. kompatybilne z klipsownicą GRENA S/N 008 opakowanie zawierające 20 magazynków			op.	4						
2	Ewakuator laparoskopowy 200ml/5cm lub 8 cm.			szt.	100						
Razem											

Miejscowość: dn.:

Podpis osoby upoważnionej

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu
Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły
w Świnoujściu sp. z o. o.
oryginał podpisu w dokumentacji postępowania
Dorota Konkolewska

