



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

**ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście**

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Świnoujście, 07/02/2017 r.

Znak sprawy: **ZP/02/2017**

**Szpital Miejski im. Jana Garduły
w Świnoujściu sp. z o.o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
(zampub@szpital-swinoujscie.pl)**

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETRAGOWEGO PN.:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Część II Zamówienia

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.*) odpowiada na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Wzór umowy – brak paragrafu 12 i 13 wynika z błędnej numeracji czy treść została omyłkowo usunięta?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż brak paragrafu 12 i 13 wynika z błędnej numeracji.

Pytanie nr 2

W odniesieniu do części I Zamówienia- wzoru umowy prosimy o wyrażenie zgody na następującą modyfikację § 13 pkt 9: „zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową) po uprzedniej zgodzie Wykonawcy. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż w części I i II nie funkcjonuje zapis „w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową”.

Pytanie nr 3

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień w okresie ostatnich 20 lat?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Jednocześnie informuje, że w przeciągu ostatnich ośmiu lat takie zdarzenia nie wystąpiły.

Pytanie nr 4

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- czy jakiegokolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? jeśli tak, jaka jest jego wartość?
- czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż:

- sprzęt elektroniczny nie jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
- te dane zostały ujęte w SIWZ.
- konserwacja sprzętu zajmuje się zarówno personel wewnętrzny jak również wyspecjalizowana firma.

Pytanie nr 7

Czy medyczny sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia posiada jeszcze gwarancję producenta? Prosimy o wskazanie sprzętu (np. rocznikowo), który nie podlega już gwarancji producenta.

Odpowiedź nr 7

Gwarancji producenta nie posiada sprzęt z lat 2012-2014 ujęty w tabeli nr 2.

Pytanie nr 8

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:

- o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje iż sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody, jednocześnie Szpital wyposażony jest w gaśnice proszkowe.

Pytanie nr 9

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach ww wskazanych lokalizacjach i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż posiada zabezpieczenia przepięciowe zgodnie ze stosowanymi standardami i normami określonymi przez producentów sprzętu elektronicznego i medycznego.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 10


Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację, jaka jest szacowana wartość prac remontowych zaplanowanych w 2017 roku?

Odpowiedź nr 11

416 500,00 zł.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Pytanie nr 12

Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – proponujemy 200.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 14

Klauzula wypowiedzenia umowy – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

W razie braku zgody na powyższe, prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące ważne powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela:

podanie do wiadomości Ubezpieczyciela danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,
spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego niesprawność, w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 16

Klauzula transportowania – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;

spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,

spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych

powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;

powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,

powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

Odpowiedź nr 16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o dodanie następującego zapisu:

Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie prace, które:

nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone;

nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający informuje, iż:

a) w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ

b) wszystkie obiekty były dotychczas objęte ochroną oprócz lokalizacji w Międzyzdrojach ul. Niepodległości 10A,

c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był zbliżony do określonego w SIWZ

d) zastosowanie miały następujące franszyzy i udziały własne:

Rok 2014

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza integralna 500 zł

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – udział własny 300 zł


Lata 2015 – 2017

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – franszyza integralna 300 zł

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 300 zł

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC podmiotu leczniczego ochrona ubezpieczeniowa (*zakres ubezpieczenia*) nie wykracza poza uregulowania prawne wynikające z Rozporządzenia



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

MF z dnia 22.12.2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą i dalszych Ustaw regulujących ubezpieczenia obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że „Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony dot. Części I Zamówienia” nie będą miały zastosowania do ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający informuje, iż obligatoryjne klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony tj. Klauzula informacyjna oraz Klauzula płatności rat będą miały zastosowanie przy zawarciu umowy na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącej Części I Zamówienia. Natomiast pozostałe klauzule od 3-7 będą miały zastosowanie w przypadku ich akceptacji przez Wykonawcę.

Pytanie nr 22

W odniesieniu do Zał. nr 4 Istotne postanowienia umowy – część I Zamówienia – wnosimy o zmianę brzmienia par.12 ust.5 i ust. 6:

Treść przed zmianą:

Jeżeli wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego do składki zarobionej (składki przypisanej) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 60% - Wykonawca nie ma prawa wypowiedzenia umowy i zobowiązany jest utrzymać stawki (składki) określone w ofercie przetargowej w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy wskaźnik szkodowości nie spełnia warunków określonych w ust. 5 i przekracza 60%umowa może zostać wypowiedziana i ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone do końca ostatniego dnia 10-go miesiąca pierwszego roku ochrony. W takim przypadku umowa rozwiązuje się po upływie 12 miesięcy pierwszego roku ochrony.

Treść po zmianie:

Jeżeli wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego do składki zarobionej (składki przypisanej) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy **50%** - Wykonawca nie ma prawa wypowiedzenia umowy i zobowiązany jest utrzymać stawki (składki) określone w ofercie przetargowej w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy wskaźnik szkodowości nie spełnia warunków określonych w ust. 5 i przekracza 50% umowa może zostać wypowiedziana i ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone do końca ostatniego dnia 10-go miesiąca pierwszego roku ochrony. W takim przypadku umowa rozwiązuje się po upływie 12 miesięcy pierwszego roku ochrony.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, iż te dane ujęte zostały w SIWZ.

Pytanie nr 24

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający informuje iż te dane ujęte zostały w SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający informuje, iż te dane ujęte zostały w SIWZ.

Pytanie nr 26

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający informuje, iż te dane ujęte zostały w SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy wszystkie elementy drewniane w budynkach pokryte są warstwami ogniochronnymi (np. fobos), lub są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający informuje iż elementy drewniane w budynkach są obudowane/ pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową.

Pytanie nr 28

Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) są odizolowane od elementów drewnianych (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących)?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający potwierdza, że instalacja elektryczna jest odizolowana od elementów drewnianych.

Pytanie nr 29

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający informuje iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie nr 30


W ryzyku dewastacji prosimy o zaakceptowanie poniższego zapisu: „Ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni”

Odpowiedź nr 30

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

Prosimy o wykreślenie z definicji dewastacji zapisu „oraz uszkodzenie mienia przez zwierzęta.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Odpowiedź nr 31

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższego zastrzeżenia wyłączającego odpowiedzialność za szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprzodzenie instalacji elektrycznej i nielegalne „by paas-y” instalacji elektrycznej i gazowej?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający akceptuje poniższą definicję dla mienia pacjentów: mienie ruchome pacjentów Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz dokumentów.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę dla sprzętu elektronicznego? Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie wartości odtworzeniowej sprzętu elektronicznego w kontekście przyszłej likwidacji szkód.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny znajdujący się w załączniku do SIWZ został ujęty w wartości księgowej brutto i w takich też wartościach winien być ubezpieczony.

Pytanie nr 36

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 4 prosimy o zmodyfikowanie zapisu likwidacji szkód (str. 46-47 SIWZ) pod względem sumy ubezpieczenia, ponieważ rodzaj wartości przyjętej do ubezpieczenia została podana w wartości księgowej brutto co za tym idzie likwidacja winna być także w tej wartości.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Czy objęty ubezpieczeniem sprzęt elektroniczny poddawany jest serwisowi wraz z konserwacją? Prosimy o wskazanie czy jest on serwisowany przez wyszkolony własny personel czy przez firmę zewnętrzną?

Odpowiedź nr 37

Patrz odpowiedź nr 6.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli nr 1 – Klauzula reprezentantów w następujący sposób:

Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo podmiotu leczniczego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub rażące niedbalstwo Prezesa Zarządu lub Prokurenta. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z klauzuli nr 8 – Klauzula likwidacji w sprzęcie elektronicznym następującego zapisu: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).”

Odpowiedź nr 39

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w klauzuli nr 11 – Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych następujących modyfikacji:

- wyłączenia zapisu o wartości odtworzeniowej;
- wyłączenia zapisu:

„W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat”

i zastąpienia go następującym:

„Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia (środka trwałego), przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu”

Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia”

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następującej klauzuli w zamian za klauzulę nr 15 – Klauzulę ochrony mienia nie przygotowanego do pracy:


Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia środka trwałego i sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu.



SZPITAL MIEJSKI im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

REGON 812046670
NIP 855-158-34-67
NORDEA BANK POLSKA S.A.
58 1440 0003 0000 0000 1032 5781

ul Mieszka I 7
72 - 600 Świnoujście

Tel. sekret. Prezesa. 91 32 67 345
fax 91-321-41-74

e-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
tel.: 91-32-67-365

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 50 000,00 zł.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Czy przedmiotem ubezpieczenia są produkty wymagające wprowadzenia klauzuli nr 17 – Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych, proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, iż są to środki obrotowe: głównie leki i środki farmaceutyczne.

Pytanie nr 43

W związku z wprowadzeniem klauzuli nr 25 – Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wskazanie tego mienia.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający informuje iż na chwilę obecna nie posiada takiego mienia ale nie może wykluczyć ze tego rodzaju mienie może pojawić się w okresie trwania umowy. Klauzula ma za zadanie objęcie ochroną głównie mienia czasowo wyłączonego z eksploatacji.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli w zamian za klauzulę nr 33 – Klauzula składowania:

KLAUZULA SKŁADOWANIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający nie akceptuje powyższej treści.

Pytanie nr 45.

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli nr 34 – Klauzula zalaniowa Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego budynku (dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych).

Odpowiedź nr 45

Zamawiający informuje iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela w Klauzuli zalaniowej została sprecyzowana w treści klauzuli.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli w zamian za klauzulę nr 42 – Klauzula katastrofy budowlanej:

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli w zamian za klauzulę nr 44 – Klauzulę ubezpieczenia prac budowlano-montażowych:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) *mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*
- b) *w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.*

Odpowiedź nr 47

Zamawiający nie wyraża zgody.

Prezes Zarządu

Szpitala Miejskiego im. Jan Garduły

w Świnoujściu sp. z o. o.

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota KONKOLEWSKA